

SCHIENEN-REINIGER

FÜR 2 UND 3 GLEIS, VON N BIS G

Funktion:

Der Schienen-Reiniger besteht aus einer schweren Walze die auf beiden Seiten in einem Rahmen gelagert ist. Die Walze wird mit einem Filztuch überzogen. Der Rahmen ruht auf zwei "Fahrgestellen" und wird von einer Lokomotive über die Schienen gezogen. Die Walze kann sich in vertikaler Richtung auf und ab bewegen. Das Filztuch tränkt man mit einem flüssigen, schnell verdunstenden Reinigungsmittel. Wird der Schienen-Reiniger über die Schienen gezogen entsteht durch das Eigengewicht der Walze eine Verzögerung zwischen der Filzoberfläche und den Schienen. Dieser Vorgang führt zu einer automatischen Reinigung der Schienen.

Bei stark verschmutzten Schienen, werden verhärtete Schmutzstellen durch die verbleibende Flüssigkeit gelöst und nach mehrmaligem Befahren der Anlage sind die Schienen wie auch die Räder der folgenden Wagen gesäubert.




Anleitung:

1. Sauberes Filztuch um die Rolle wickeln. (Die Rolle darf nicht ohne Filzstreifen benutzt werden).

2. Wenn eine Reinigungsfahrt in beide Richtungen geplant ist, nimmt man einen Faden der zwei oder drei Mal um die Walze gewickelt wird und verknötet die Enden, (auf diese Art bleibt der Filzstreifen verschlossen).
3. Filzstreifen mit Reinigungsmittel tränken. *
(Unterschiedliche Reinigungsmittel sind beim Fachhandel oder in der Drogerie zu erhalten).
4. Walze mit getränkten Filzstreifen in den Rahmen einlegen und die Anlage befahren
Der Schienen-Reiniger kann auch zusammen mit anderen Wagen benutzt werden.
5. Bei starker Verschmutzung des Filzstreifens sollte ein neuer Streifen aufgelegt werden.

Hinweis: Selbst nach Vollreinigung der Schienen, je nachdem welches Reinigungsmittel benutzt wurde, kann es vorkommen, daß beim Abreiben mit einem sauberen Tuch eine leichte Verfärbung eintritt. Dies ist normal und bereitet weiter keine Probleme.



*** Reinigungsmittel können beim Fachhandel, in Apotheken oder Drogerien gekauft erworben werden. Vorsicht: Viele dieser Mittel sind nur feuergefährlich, können starke Geruchsbelästigungen verursachen und können plastische Teile lösen.**

GOO GONE ist ein vorzüglich Reinigungsmittel für den Gleise und Räder
Bevor Sie ein Reinigungsmittel benutzen bitte lesen Sie gründlich die Etikette.

Reinigungsmittel die auf Wasser basieren, dürfen nicht verwendet werden.



Produkt umschreibung	Preis €
N- Masstab (Modell D10) standard Walze mit Rapido Kupplung	55,-
HO- Masstab für 2 und 3 leiter mit bügelkopplung	55,-
G- Masstab (Model LGB)	280,-
Ersatz Walze für D10 (standard)	12,-
Ersatz Walze für D30- D39 (standard)	15,-
Filztuch (10 stück) für N1	7,-
Filztuch (10 stück) für D10	7,-
Filztuch (10 stück) für D30-D39	7,-
Filztuch (10 stück) für HO-2	7,-
GOO GONE Reinigungsmittel 88 ml	4,-
GOO GONE Reinigungsmittel 946 ml	25,-